SAS ABC EMBALLAGE

SAS au capital de 53 900€ RES du parc 36130 COINGS Tel: 02.54.27.42.28

Tel: 02.54.27.42.28 Fax: 09.70.62.90.40

Email: direction@abc-emballage.fr

FILM ETIRABLE RETRACTABLE BULLE RUBAN ADHESIF CARTON FEUILLARD MACHINE ACCESSOIRE ET MAINTENANCE





Caractéristique et utilisation de la machine :

Système de réglage : tension électronique pour le serrage des paquets de 1 catalogue d'une épaisseur de 4 mm à une épaisseur de 50 ou 100 catalogues.

Déclanchement du cerclage par pédale centrale Largeur du paquet : 4 cm minimum

Lecture des informations par écran tactile

Consommable

Utilise du feuillard Polypropylène (PP) d'épaisseur de 0.45 à 0.63 mm. Largueur : 5 ou 6 ou 9 mm voir 12 mm – bobine située à l'intérieur de la machine, accès facile Couleur standard : bleu Diamètre du mandrin : 200 mm standard, 280 mm avec adaptateur Vendu par lot de 2.

Performance

Largeur feuillard	5, 6, 9 ou 12 mm
Force de tension	1 à 34 kg pour 5, 6 et 9 mm 1 à 45 kg pour 12
	mm
Puissance elec	220 V
Arche standard	550 (L) x 400 (H) mm
Nombre colis / min	65 paquets pour du 5, 9 mm à la min / 60 paquets pour du
	12 mm
Réglage tension	automatique

Possibilité de l'avoir tout inox

Entretien / SAV

La machine est garantie 24 mois pièces. Main d'œuvre garantie si retour sur le site de Wambrechies la 1 ère année. Possibilité de contrat d'entretien à partir de la 2 ème année. Entretien à faire par l'opérateur : Soufflage du corps de chauffe avec bombe d'air. Nettoyage de l'arche avec un chiffon sur le guide, 1 fois par an